


Handleiding gebruik ponton

(13-03-2026)




Algemeen

- De sleutel voor het openen van de toegang (loopplank) is te vinden in de sleutelkluis aan de achterste reling. De cijfercombinatie is de bekende.



- De sleutel voor de gele boxen (reddingsvesten) is te vinden in de sleutelkluis onder het deksel van de bank. De cijfercombinatie is de bekende.



-
- Vanaf de wal tot op het ponton hoef je geen reddingsvest te dragen.
- Aan beiden achterzijden zijn noodtrappen gemaakt voor het geval van mens overboord
- Houd het ponton vrij van onnodige spullen (kans op struikelen)
- Nooit de boot betreden in de opgelierde stand (gangen verliezen kracht door het ontbreken van waterdruk, waardoor schade ontstaat)
- Let op voor vallende spullen (sleutels enz).
- Het gebruik van de overkapping van het havenkantoor wacht nog op akkoord van het bestuur van Stichting Havenbeheer Vissershang
- Gebruik geen extra touwen op het ponton (kans op struikelen)

Vertrek

- Maak de achterzijde van het zeil los
- Haal de brug van het slot en hef deze open met de lier totdat de kabel net strak staat. Pas op je handen voor klemmen!



Laat de brug over het dode punt richting de lier kantelen en draai de band aan.



- Laat de boot met beiden lieren tegelijk zakken totdat deze volledig drijft (de sluitingen moeten gelijk hangen met het ponton)



- Verwijder het zeil en de steunen.
- Leg het zeil in de kist (bankje) tegen wegwaaien
- Stap in en plaats het roer en bevestig de borging
- Controleer ander verkeer op het water
- Duw de boot zover uit dat positie 3&4 de riemen te water kunnen.
- Blijf op je bankje zitten en gebruik het touw aan de hefinstallatie om de boot uit het ponton te trekken



- Duw de boot uit en plaats riemen 1&2
- Fijne roeitocht!

Aankomst

- Vaar (wijde bocht) rustig en recht op het ponton af (houdt rekening met wind en stroming) en stop af
- Vermijd botsen / hard tegen de inloopwielen varen
- Riemen positie 1 en 2 aan boord (ruim voor het invaren)
- Pas op voor vingers tussen de roosters en ponton/boot
- Blijf zitten op je bankje



- Positie 1 pakt het touw aan de hefinstallatie en trek de boot naar binnen.
- Positie 2 pakt over enzovoorts
- Haal riemen 3 en 4 aan boord voordat de deze dollen de steiger naderen.
- Controleer of de hijsbanden onder de boot liggen



- Vaar de boot in positie (geheel in ponton met de boeg tegen de gele wielen)
- 1 persoon stapt (bij voorkeur bij de steunen aan de hefinstallatie bij positie 1 of 4) uit en haalt de schoonmaakmiddelen en het zeil
- Leg het zeil aan bakboordzijde op het ponton (tussen positie 2 en 3).
- De andere 4 roeiers maken de boot van binnenuit schoon
- Roer verwijderen
- Zeilsteunen plaatsen



- Rol het zeil met 2 personen uit een leg deze over de boeg.
- Werk vervolgens naar de achterzijde van de boot totdat het zeil over alle dollen ligt
- Plaats het zeil tussen de hijsriemen

- De sluitingen van de hijsriemen moeten gelijk zitten met het ponton
- Hef de boot met twee lieren tegelijk (onderzijde boot net boven het ponton)
- Laat de brug hierna aan de achterzijde zakken door de lier een paar slagen los te draaien. Dan de brug over het dode punt draaien zodat de brug weer aan de kabel hang en je deze verder kun laten zakken.
- Plaats nu het laatste deel van het dekzeil over de achterzijde van de boot en zet deze daar vast
- Poets de boot aan de buitenzijde met de doek op een stok
- Haal de bandjes van het zeil onder boot door (langs voor- en achterzijde doorgeven naar de andere zijde) en zet het zeil vast
- Hang de boot (tegen het schommelen) vast met vier riempjes aan de hijspalen
- Plaats de reddingsvesten in de gele containers en sluit deze af.
- Sluit de toegang tot het ponton af met de ketting

